



Государственная регистрация:

"16 июня 2026 года

079/01-21 2026

№

год регистрации

ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОЙ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16 июня 2026

г. Тюмень

№ 079/01-21

О внесении изменения
в распоряжение от 24.12.2025
№507/01-21

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 №1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода, а также цен (стоимости) услуг по техническому обслуживанию единицы внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, единицы внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, единицы внутридомового газового оборудования в жилом доме и цен (стоимости) работ по установке и замене такого оборудования», приказом Федеральной антимонопольной службы от 16.08.2018 №1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», Положением о Департаменте тарифной и ценовой политики Тюменской области, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 30.05.2005 №59-п, протоколом заседания коллегиального органа - тарифной комиссии от

16.07.2026 № 27 на основании заявления АО «Газпром газораспределение Север»:

В распоряжение Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 24.12.2025 №507/01-21 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых АО «Газпром газораспределение Север» для определения платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям» внести следующее изменение:

приложение №1 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

Директор департамента



Е.А. Карташков

Приложение
к распоряжению от 16.07.2026 № 079/21-21

Стандартизированные тарифные ставки, используемые
АО «Газпром газораспределение Север» для определения платы за технологическое
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Размер тарифной ставки, руб. (без НДС)
1	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с приемом заявки о подключении, подготовкой договора о подключении и дополнительных соглашений к нему, С0		
1.1	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с приемом заявки о подключении, подготовкой договора о подключении и дополнительных соглашений к нему, С0	1 подключение	1 869,56
2	Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием газопровода i-того диапазона диаметров n-ной протяженности и k-того типа прокладки, С1		
2.1	Наземная (надземная) прокладка		
2.1.1	Наружный диаметр строящегося газопровода менее 100 мм:		
2.1.1.1	по протяженности строящейся газораспределительной сети	до 100 м	1 подключение 13 764,98
2.1.1.2		101 - 500 м	1 подключение 41 363,75
2.1.1.3		501-1000 м	1 подключение 103 306,14
2.1.1.4		1001 - 2000 м	1 подключение 206 543,46
2.1.1.5		2001 - 3000 м	1 подключение 344 193,21
2.1.1.6		3001 - 4000 м	1 подключение 481 842,96
2.1.1.7		4001 - 5000 м	1 подключение 619 492,72
2.1.1.8		5001 м и более	1 подключение 757 142,47
2.1.2	Наружный диаметр строящегося газопровода 100 мм и выше:		
2.1.2.1	по протяженности строящейся газораспределительной сети	до 100 м	1 подключение 44 696,88
2.1.2.2		101 - 500 м	1 подключение 134 314,11
2.1.2.3		501-1000 м	1 подключение 335 450,05
2.1.2.4		1001 - 2000 м	1 подключение 670 676,62
2.1.2.5		2001 - 3000 м	1 подключение 1 117 645,38
2.1.2.6		3001 - 4000 м	1 подключение 1 564 614,13
2.1.2.7		4001 - 5000 м	1 подключение 2 011 582,89
2.1.2.8		5001 м и более	1 подключение 2 458 551,65
2.2	Подземная прокладка		
2.2.1	Наружный диаметр строящегося газопровода менее 100 мм:		
2.2.1.1	по протяженности строящейся газораспределительной сети	до 100 м	1 подключение 12 478,97
2.2.1.2		101 - 500 м	1 подключение 37 499,29
2.2.1.3		501-1000 м	1 подключение 93 654,64
2.2.1.4		1001 - 2000 м	1 подключение 187 246,89
2.2.1.5		2001 - 3000 м	1 подключение 312 036,55
2.2.1.6		3001 - 4000 м	1 подключение 436 826,22
2.2.1.7		4001 - 5000 м	1 подключение 561 615,88

2.2.1.8		5001 м и более	1 подключение	686 405,55
2.2.2.	Наружный диаметр строящегося газопровода 100 мм и выше:			
2.2.2.1	по протяженности строящейся газораспределительной сети	до 100 м	1 подключение	33 539,18
2.2.2.2		101 - 500 м	1 подключение	105 394,15
2.2.2.3		501-1000 м	1 подключение	263 222,34
2.2.2.4		1001 - 2000 м	1 подключение	526 269,31
2.2.2.5		2001 - 3000 м	1 подключение	876 998,60
2.2.2.6		3001 - 4000 м	1 подключение	1 227 727,90
2.2.2.7		4001 - 5000 м	1 подключение	1 578 457,19
2.2.2.8		5001 м и более	1 подключение	1 929 186,49
3.	Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стальных газопроводов i-того диапазона диаметров и k-того типа прокладки, С₂			
3.1.	Наземная (надземная) прокладка			
3.1.1	по диапазонам наружных диаметров строящихся газопроводов	50 мм и менее	км	2 786 810,50
3.1.2		51 - 100 мм	км	3 458 188,04
3.1.3		101 - 158 мм	км	4 353 047,76
3.1.4		159 – 218 мм	км	5 692 693,28
3.1.5		219 – 272 мм	км	8 381 117,79
3.1.6		273 – 324 мм	км	9 846 322,44
3.1.7		325 – 425 мм	км	11 195 673,65
3.1.8		426 – 529 мм	км	16 679 600,39
3.1.9		530 мм и выше	км	17 942 292,86
3.2	Подземная прокладка			
3.2.1	по диапазонам наружных диаметров строящихся газопроводов	50 мм и менее	км	2 877 255,97
3.2.2		51 - 100 мм	км	3 782 448,42
3.2.3		101 - 158 мм	км	5 075 721,26
3.2.4		159 – 218 мм	км	6 801 044,97
3.2.5		219 – 272 мм	км	7 036 584,98
3.2.6		273 – 324 мм	км	10 301 852,67
3.2.7		325 – 425 мм	км	13 977 334,06
3.2.8		426 – 529 мм	км	21 185 523,89
3.2.9		530 мм и выше	км	22 860 100,06
4	Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством полиэтиленовых газопроводов j-того диапазона диаметров, С₃			
4.1	по диапазонам наружных диаметров строящихся газопроводов	109 мм и менее	км	1 880 056,51
4.2		110 – 159 мм	км	2 462 397,86
4.3		160 – 224 мм	км	3 495 965,20
4.4		225 – 314 мм	км	4 928 996,03
4.5		315 – 399 мм	км	8 002 673,56
4.6		400 мм и выше	км	11 059 587,86
5	Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством полиэтиленовых газопроводов i-того диапазона диаметров n-ной протяженности бестраншейным способом, С₄			
5.1	в грунтах I - IV группы			
5.1.1	по диапазонам наружных диаметров строящихся газопроводов	109 мм и менее	км	3 081 615,16
5.1.2		110 - 159 мм	км	4 891 637,93

5.1.3		160 - 219 мм	км	7 052 037,31
6	Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования газа m-ного диапазона максимального часового расхода газа, C₅			
6.1	по пропускной способности	до 40 м³/ч	м³	8 635,73
6.2		40 – 99 м³/ч	м³	3 625,09
6.3		100 – 399 м³/ч	м³	1 704,20
6.4		400 – 999 м³/ч	м³	520,72
6.5		1000 – 1999 м³/ч	м³	271,56
6.6		2000 – 2999 м³/ч	м³	189,52
6.7		3000 – 3999 м³/ч	м³	148,86
6.8		4000 – 4999 м³/ч	м³	121,99
6.9		5000 – 9999 м³/ч	м³	82,67
6.10		10000 – 19999 м³/ч	м³	70,01
6.11		20000 – 29999 м³/ч	м³	42,01
6.12		30000 куб. м³/ч и выше	м³	52,75
7	Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с мониторингом выполнения заявителем технических условий и осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети АО "Газпром газораспределение Север", бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, C₇			
7.1	Стандартизированная тарифная ставка, связанная с мониторингом выполнения заявителем технических условий, C _{7.1}		1 подключение	3 082,92 ^{<*>}
7.2	Стальные газопроводы			
7.2.1	Наземная (надземная) прокладка			
7.2.1.1	При давлении в газопроводе, в который осуществляется врезка, до 0,005 МПа (включительно)			
7.2.1.1.1	по диапазонам наружных диаметров строящихся газопроводов	25 мм и менее	1 подключение	3 250,71
7.2.1.1.2		26 - 100 мм	1 подключение	11 919,08
7.2.1.1.3		101 - 158 мм	1 подключение	19 355,47
7.2.1.1.4		159 - 218 мм	1 подключение	31 945,55
7.2.1.2	При давлении в газопроводе, в который осуществляется врезка, от 0,005 Мпа до 1,2 МПа (включительно)			
7.2.1.2.1	по диапазонам наружных диаметров строящихся газопроводов	25 мм и менее	1 подключение	3 250,71
7.2.1.2.2		26 - 100 мм	1 подключение	11 919,08
7.2.1.2.3		101 - 158 мм	1 подключение	19 355,47
7.2.1.2.4		159 - 218 мм	1 подключение	31 945,55
7.2.2.	Подземная прокладка			
7.2.2.1	При давлении в газопроводе, в который осуществляется врезка, до 0,005 Мпа (включительно)			
7.2.2.1.1	по диапазонам наружных диаметров строящихся газопроводов	до 100 мм	1 подключение	15 264,59
7.2.2.1.2		101 - 158 мм	1 подключение	22 666,42
7.2.2.1.3		159 - 218 мм	1 подключение	35 256,49
7.2.2.1.4		426 - 529 мм	1 подключение	1 829 508,20
7.2.2.2	При давлении в газопроводе, в который осуществляется врезка, от 0,005 Мпа до 1,2 МПа (включительно)			
7.2.2.2.1	по диапазонам наружных	до 100 мм	1 подключение	15 264,59

7.2.2.2.2	диаметров строящихся газопроводов	101 - 158 мм	1 подключение	22 666,42
7.2.2.2.3		159 - 218 мм	1 подключение	35 256,49
7.2.2.2.4		426 - 529 мм	1 подключение	1 829 508,20
7.3	Полиэтиленовые газопроводы			
7.3.1	Подземная прокладка			
7.3.1.1	При давлении в газопроводе, в который осуществляется врезка, до 0,6 МПа (включительно)			
7.3.1.1.1	по диапазонам наружных диаметров строящихся газопроводов	109 мм и менее	1 подключение	7 279,94
7.3.1.1.2		110 - 159 мм	1 подключение	7 613,43
7.3.1.1.3		160 - 224 мм	1 подключение	15 703,39
7.3.1.1.4		225 - 314 мм	1 подключение	17 270,98
7.3.1.1.5		315 - 399 мм	1 подключение	18 265,81
7.3.1.1.6		400 мм и выше	1 подключение	18 265,81
7.3.1.2	При давлении в газопроводе, в который осуществляется врезка, свыше 0,6 МПа до 1,2 МПа (включительно)			
7.3.1.2.1	по диапазонам наружных диаметров строящихся газопроводов	109 мм и менее	1 подключение	7 279,94
7.3.1.2.2		110 - 159 мм	1 подключение	7 613,43
7.3.1.2.3		160 - 224 мм	1 подключение	15 703,39
7.3.1.2.4		225 - 314 мм	1 подключение	17 270,98
7.3.1.2.5		315 - 399 мм	1 подключение	18 265,81
7.3.1.2.6		400 мм и выше	1 подключение	18 265,81

<*> - не применяется при подключении газопроводов с наружным диаметром 25 мм и менее.