

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	172	172	-	172	-	-	-	-	-
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	351	351	-	351	-	-	-	-	-
из них женщин	250	250	-	250	-	-	-	-	-
из них лиц в возрасте до 18 лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них инвалидов	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Руководство																							
1	Генеральный директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2	Заместитель генерального директора по экономике и финансам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

3	Заместитель генерального директора по реализации и транспортировке газа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4	Заместитель генерального директора по работе с управляемыми организациями	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5	Заместитель генерального директора по корпоративной защите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Исполнители при руководстве																							
7	Советник генерального директора по специальной работе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8А,9А(8А)	Советник генерального директора по связям с общественностью	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел по работе с персоналом																							
10	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
11А,12А(11А),13А(11А),14А(11А),15А(11А)	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел по работе с персоналом. Группа по организации труда и заработной платы																							
16А,17А(16А),18А(16А)	Ведущий экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Финансовый отдел																							
19	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
20	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
21А,22А(21А)	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
23	Специалист I категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Бухгалтерия																							
24А,25 А(24А) ,26А(2 4А),27 А(24А)	Начальник отдела-заместитель главного бухгалтера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
28А,29 А(28А) ,30А(2 8А)	Главный специалист-руководитель группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
31А,32 А(31А) ,33А(3 1А),34 А(31А) ,35А(3 1А),36 А(31А) ,37А(3 1А),38 А(31А) ,39А(3 1А),40 А(31А) ,41А(3 1А),42 А(31А) ,43А(3 1А),44 А(31А) ,45А(3 1А),46 А(31А)	Бухгалтер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
47	Бухгалтер 1 категории- руководитель группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
48А,49 А(48А) ,50А(4 8А)	Бухгалтер 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	

51A,52 A(51A) ,53A(5 1A),54 A(51A) ,55A(5 1A)	Ведущий бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
56A,57 A(56A) ,58A(5 6A)	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
59	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Планово-экономический отдел																							
60	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
61	Заместитель начальника отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
62	Главный экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
63A,64 A(63A) ,65A(6 3A)	Ведущий экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Планово-экономический отдел. Группа по организации закупочной деятельности																							
66	Главный специалист-руководитель группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
67A,68 A(67A) ,69A(6 7A)	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Казначейство																							
70	Начальник казначейства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
71	Ведущий экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
72A,73 A(72A) ,74A(7 2A),75 A(72A)	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
76	Главный экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Правовое управление																							
77	Начальник управления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

78А,79А(78А)	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
80	Главный юриконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
81А,82А(81А),83А(81А)	Ведущий юриконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
84А,85А(84А),86А(84А),87А(84А),88А(84А)	Юриконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
89	Руководитель группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
90	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел документационного обеспечения																							
91	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
92	Заместитель начальника отдела-главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
93	Помощник генерального директора-секретарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
94	Делопроизводитель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
95	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
96А,97А(96А)	Документовед	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба корпоративной защиты. Отдел информационной безопасности																							
98	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
99	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
100	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба корпоративной защиты. Отдел экономической безопасности																							
101	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба корпоративной защиты. Отдел экономической безопасности																							
102	Руководитель группы экономической безопасности по ЯНАО и ХМАО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
103	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

104А,1 05А(10 4А)	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба корпоративной защиты. Отдел инженерно-технических средств защиты																							
106	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
107	Главный специалист по защите информации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
108	Главный специалист по ИТСО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Оперативно-диспетчерская служба																							
109	Начальник службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
110	Заместитель начальника службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Оперативно-диспетчерская служба. Единый диспетчерский пункт																							
111	Старший диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
112	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
113А,1 14А(11 3А)	Инженер по учёту газа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Оперативно-диспетчерская служба. Группа по учёту газа																							
115	Главный специалист по учёту газа-руководитель группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
116А,1 17А(11 6А)	Ведущий инженер по учёту газа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Тюменский филиал. Отдел по работе с юридическими лицами																							
118	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Тюменский филиал. Отдел по работе с юридическими лицами. Группа по работе с потребителями																							
119А,1 20А(11 9А)	Главный специалист-руководитель группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
121А,1 22А(12 1А),12 3А(121 А)	Ведущий специалист-руководитель группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
124	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

125А,1 26А(12 5А),12 7А(125 А),128 А(125 А),129 А(125 А),130 А(125 А),131 А(125 А),132 А(125 А),133 А(125 А),134 А(125 А),135 А(125 А),136 А(125 А),137 А(125 А),138 А(125 А),139 А(125 А),140 А(125 А),141 А(125 А),142 А(125 А),143 А(125 А),144 А(125 А)	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Филиал в Тюменской области																							
145	Региональный директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
146	Заместитель регионального директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

147	Главный специалист по метрологии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Филиал в Тюменской области. Группа по метрологии																							
148А,1 49А(14 8А)	Ведущий инженер по метрологии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
150	Инженер по метрологии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Филиал в Тюменской области. Метрологическая лаборатория																							
151	Главный инженер по метрологии	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
152	Ведущий инженер по метрологии	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
153А,1 54А(15 3А)	Инженер по метрологии	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Филиал в Тюменской области. Группа по внедрению и эксплуатации АСКУГ																							
155	Руководитель группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
156	Ведущий инженер по внедрению и эксплуатации АСКУГ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
157	Ведущий инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Филиал в Тюменской области. Отдел по работе с заявителями																							
158	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
159А,1 60А(15 9А)	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
161А,1 62А(16 1А)	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Филиал в Тюменской области. Отдел режимов газоснабжения																							
163	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
164	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
165А,1 66А(16 5А),16 7А(165 А)	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Филиал в Тюменской области. Тюменский территориальный участок																							
168	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
169	Заместитель начальника участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

170A,1 71A(17 0A)	Мастер по работе с населением	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
172A,1 73A(17 2A),17 4A(172 A)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
175	Архивариус	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
176	Старший контролёр газового хозяйства-кассир	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
177A,1 78A(17 7A),17 9A(177 A),180 A(177 A),181 A(177 A),182 A(177 A),183 A(177 A),184 A(177 A)	Оператор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
185A,1 86A(18 5A)	Старший контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Филиал в Тюменской области. Тюменский территориальный участок. Группа по работе с заявителями																							
187	Руководитель группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

188A,1 89A(18 8A),19 0A(188 A),191 A(188 A),192 A(188 A),193 A(188 A),194 A(188 A),195 A(188 A)	Оператор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел информационных технологий, телекоммуникаций и связи																							
196	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
197A,1 98A(19 7A)	Заместитель начальника отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел информационных технологий, телекоммуникаций и связи. Группа по работе с населением																							
199	Руководитель группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
200	Инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
201A,2 02A(20 1A),20 3A(201 A)	Ведущий инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел информационных технологий, телекоммуникаций и связи. Служба технического обеспечения и связи																							
204	Начальник службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
205A,2 06A(20 5A)	Ведущий инженер-системотехник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
207A,2 08A(20 7A)	Инженер-системотехник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел по работе с населением																							
209	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
210	Заместитель начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
211	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

212A,2 13A(21 2A)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
214A,2 15A(21 4A)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел по работе с населением. Справочная служба																							
216	Руководитель службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
217A,2 18A(21 7A),21 9A(217 A),220 A(217 A),221 A(217 A),222 A(217 A),223 A(217 A),224 A(217 A),225 A(217 A),226 A(217 A)	Оператор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Ишимский территориальный участок (г. Ишим)																							
227	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
228A,2 29A(22 8A)	Мастер по работе с населением	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
230	Старший контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Ишимский территориальный участок (г. Ишим)																								
231A,2 32A(23 1A),23 3A(231 A),234 A(231 A)	Оператор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Группа по метрологии (г. Ишим)																								
235	Ведущий инженер по метрологии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
236	Инженер по метрологии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел по работе с юридическими лицами. Группа по работе с потребителями (г. Ишим)																								
237A,2 38A(23 7A)	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Ишимский территориальный участок Абонентский пункт																								
239A,2 40A(23 9A)	Оператор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Ишимский территориальный участок Абонентский пункт																								
241	Мастер по работе с населением	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
242	Старший контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Тобольский территориальный участок (г. Тобольск)																								
243	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
244A,2 45A(24 4A)	Старший контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
246	Оператор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
247	Инженер по метрологии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Заводоуковский территориальный участок (г. Заводоуковск)																								
248	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
249A,2 50A(24 9A)	Мастер по работе с населением	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

251А,2 52А(25 1А),25 3А(251 А)	Старший контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
254	Старший контролёр газового хозяйства-кассир	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
255	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
256	Оператор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Группа по метрологии (г. Ялуторовск)																							
257А,2 58А(25 7А)	Инженер по метрологии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел по работе с юридическими лицами. Группа по работе с потребителями (г. Ялуторовск)																							
259	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Заводоуковский территориальный участок. Абонентский пункт Исетского района																							
260А,2 61А(26 0А)	Старший контролёр газового хозяйства-кассир	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Филиал в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Руководство																							
262	Региональный директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Филиал в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Отдел информационных технологий, телекоммуникаций и связи Служба технического обеспечения и связи																							
263	Инженер-системотехник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Филиал в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Отдел документационного обеспечения																							
264	Делопроизводитель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
265	Документовед	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
266	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Филиал в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Служба корпоративной защиты. Отдел экономической безопасности																							
267	Главный специалист по ХМАО и ЯНАО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Филиал в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Отдел информационных технологий, телекоммуникаций и связи. Группа по работе с населением																							
268	Ведущий инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Филиал в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Отдел информационных технологий, телекоммуникаций и связи. Группа специалистов программного обеспечения																							
269	Руководитель группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Филиал в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Отдел информационных технологий, телекоммуникаций и связи. Служба технического обеспечения и связи																								
270	Инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Филиал в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Группа по метрологии																								
271	Главный инженер по метрологии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
272	Ведущий инженер по метрологии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
273	Инженер по метрологии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Филиал в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Отдел по работе с юридическими лицами. Группа по работе с потребителями																								
274А,2 75А(27 4А)	Главный специалист-руководитель группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
276А,2 77А(27 6А)	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
278А,2 79А(27 8А),28 0А(278 А),281 А(278 А),282 А(278 А),283 А(278 А)	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Филиал в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Отдел по работе с юридическими лицами																								
284	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Филиал в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Территориальный участок в г. Югорске. Группа по метрологии																								
285	Инженер по метрологии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Филиал в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Абонентский пункт в ХМАО-Югре																								
286	Специалист по работе с населением-руководитель пункта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
287А,2 88А(28 7А)	Специалист по работе с населением	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

289A,2 90A(28 9A),29 1A(289 A),292 A(289 A),293 A(289 A),294 A(289 A),295 A(289 A),296 A(289 A),297 A(289 A),298 A(289 A)	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
299A,3 00A(29 9A),30 1A(299 A),302 A(299 A),303 A(299 A),304 A(299 A)	Оператор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Филиал в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Югорский территориальный участок																							
305	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
306	Ведущий специалист по работе с населением	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
307A,3 08A(30 7A)	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

309А,3 10А(30 9А),31 1А(309 А),312 А(309 А)	Оператор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Филиал в Ямало-Ненецком автономном округе. Руководство																							
313	Региональный директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Филиал в Ямало-Ненецком автономном округе. Оперативно-диспетчерская служба. Группа по учёту газа																							
314	Инженер по учёту газа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Филиал в Ямало-Ненецком автономном округе. Группа по метрологии																							
315	Ведущий инженер по метрологии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
316	Инженер по метрологии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Филиал в Ямало-Ненецком автономном округе. Группа по работе с юридическими лицами																							
317	Главный специалист-руководитель группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
318А,3 19А(31 8А),32 0А(318 А)	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Филиал в Ямало-Ненецком автономном округе. Абонентский пункт ЯНАО																							
321	Специалист по работе с населением	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
322	Специалист по работе с населением-руководитель пункта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
323А,3 24А(32 3А),32 5А(323 А),326 А(323 А),327 А(323 А),328 А(323 А),329 А(323 А)	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет


330А,3 31А(33 0А)	Ведущий специалист по работе с населением	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
332А,3 33А(33 2А),33 4А(332 А),335 А(332 А),336 А(332 А),337 А(332 А),338 А(332 А),339 А(332 А),340 А(332 А),341 А(332 А)	Оператор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Исполнители при руководстве																							
342	Главный специалист по охране труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел по работе с персоналом																							
343	Заместитель начальника отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Группа внутреннего аудита																							
344	Руководитель группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 21 декабря 2018 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального директора по реализации и
транспортировке газа ООО "Газпром межрегионгаз Север"

(должность)



(подпись)



Коптелов Алексей Сергеевич

(ФИО)




28.12.2018

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

<u>Начальник отдела по работе с персоналом УО ООО "Газпром межрегионгаз Север"</u> (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Быстрова Ольга Павловна</u> (ФИО)	<u>28.12.2018</u> (дата)
<u>Начальник планово-экономического отдела УО ООО "Газпром межрегионгаз Север"</u> (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Токарева Елена Евгеньевна</u> (ФИО)	<u>28.12.2018</u> (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

<u>2404</u> (№ в реестре экспертов)	<u></u> (подпись)	<u>Айткулов Рауль Халитович</u> (ФИО)	<u>21.12.2018</u> (дата)
<u>2243</u> (№ в реестре экспертов)	<u></u> (подпись)	<u>Новоселова Анна Зарифовна</u> (ФИО)	<u>21.12.2018</u> (дата)
<u>2234</u> (№ в реестре экспертов)	<u></u> (подпись)	<u>Мусатова Татьяна Васильевна</u> (ФИО)	<u>21.12.2018</u> (дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Север"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<p>Руководство: 1-генеральный директор, 2-заместитель генерального директора по экономике и финансам, 3-заместитель генерального директора по реализации и транспортировке газа, 4-заместитель генерального директора по работе с управляемыми организациями, 5-заместитель генерального директора по корпоративной защите, 6-главный бухгалтер</p>	<p>Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами</p>	<p>предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н</p>			
	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			
<p>Исполнители при руководстве: 7-советник генерального директора по специальной работе, 8А-советник генерального директора по связям с общественностью, 9А(8А)-советник генерального директора по связям с общественностью</p>	<p>Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами</p>	<p>предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н</p>			
	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			

<p>Отдел по работе с персоналом: 10-начальник отдела, 11А-ведущий специалист, 12А(11А)-ведущий специалист, 13А(11А)-ведущий специалист, 14А(11А)-ведущий специалист, 15А(11А)-ведущий специалист</p>	<p>Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами</p>	<p>предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н</p>			
	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			
<p>Отдел по работе с персоналом. Группа по организации труда и заработной платы: 16А-ведущий экономист, 17А(16А)-ведущий экономист, 18А(16А)-ведущий экономист</p>	<p>Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами</p>	<p>предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н</p>			
	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			
<p>Финансовый отдел: 19-начальник отдела, 20-ведущий специалист, 21А-главный специалист, 22А(21А)-главный специалист, 23-специалист 1 категории</p>	<p>Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами</p>	<p>предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н</p>			

	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
--	--	--	--	--	--

<p>Бухгалтерия: 24А-начальник отдела-заместитель главного бухгалтера, 25А(24А)- начальник отдела-заместитель главного бухгалтера, 26А(24А)- начальник отдела-заместитель главного бухгалтера, 27А(24А)- начальник отдела-заместитель главного бухгалтера, 28А-главный специалист-руководитель группы, 29А(28А)-главный специалист- руководитель группы, 30А(28А)- главный специалист-руководитель группы, 31А-бухгалтер 1 категории, 32А(31А)-бухгалтер 1 категории, 33А(31А)-бухгалтер 1 категории, 34А(31А)-бухгалтер 1 категории, 35А(31А)-бухгалтер 1 категории, 36А(31А)-бухгалтер 1 категории, 37А(31А)-бухгалтер 1 категории, 38А(31А)-бухгалтер 1 категории, 39А(31А)-бухгалтер 1 категории, 40А(31А)-бухгалтер 1 категории, 41А(31А)-бухгалтер 1 категории, 42А(31А)-бухгалтер 1 категории, 43А(31А)-бухгалтер 1 категории, 44А(31А)-бухгалтер 1 категории, 45А(31А)-бухгалтер 1 категории, 46А(31А)-бухгалтер 1 категории, 47-бухгалтер 1 категории-руководитель группы, 48А-бухгалтер 2 категории, 49А(48А)-бухгалтер 2 категории, 50А(48А)-бухгалтер 2 категории, 51А-ведущий бухгалтер, 52А(51А)-ведущий бухгалтер, 53А(51А)-ведущий бухгалтер, 54А(51А)-ведущий бухгалтер, 55А(51А)-ведущий бухгалтер, 56А-главный специалист, 57А(56А)-главный специалист, 58А(56А)-главный специалист, 59- ведущий специалист</p>	<p>Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами</p>	<p>предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав сопразвития РФ от 12.04.2011г. №302н</p>			
	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п. 1.4</p>			

<p>Планово-экономический отдел: 60-начальник отдела, 61-заместитель начальника отдела, 62-главный экономист, 63А-ведущий экономист, 64А(63А)-ведущий экономист, 65А(63А)-ведущий экономист</p>	<p>Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами</p>	<p>предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н</p>			
	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			
<p>Планово-экономический отдел. Группа по организации закупочной деятельности: 66-главный специалист-руководитель группы, 67А-ведущий специалист, 68А(67А)-ведущий специалист, 69А(67А)-ведущий специалист</p>	<p>Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами</p>	<p>предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н</p>			
	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			
<p>Казначейство: 70-начальник казначейства, 71-ведущий экономист, 72А-экономист, 73А(72А)-экономист, 74А(72А)-экономист, 75А(72А)-экономист, 76-главный экономист</p>	<p>Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами</p>	<p>предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н</p>			

	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Правовое управление: 77-начальник управления, 78А-начальник отдела, 79А(78А)-начальник отдела, 80-главный юриконсульт, 81А-ведущий юриконсульт, 82А(81А)-ведущий юриконсульт, 83А(81А)-ведущий юриконсульт, 84А-юриконсульт, 85А(84А)-юриконсульт, 86А(84А)-юриконсульт, 87А(84А)-юриконсульт, 88А(84А)-юриконсульт, 89-руководитель группы, 90-ведущий специалист	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Отдел документационного обеспечения: 91-начальник отдела, 92-заместитель начальника отдела-главный специалист, 93-помощник генерального директора-секретарь, 94-делопроизводитель, 95-техник, 96А-документовед, 97А(96А)-документовед	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			

<p>Служба корпоративной защиты. Отдел информационной безопасности: 98-начальник отдела, 99-главный специалист, 100-ведущий специалист</p>	<p>Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами</p>	<p>предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н</p>			
	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			
<p>Служба корпоративной защиты. Отдел экономической безопасности: 101-начальник отдела</p>	<p>Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами</p>	<p>предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н</p>			
	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			
<p>Служба корпоративной защиты. Отдел экономической безопасности: 102-руководитель группы экономической безопасности по ЯНАО и ХМАО, 103-главный специалист, 104А-ведущий специалист, 105А(104А)-ведущий специалист</p>	<p>Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами</p>	<p>предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н</p>			

	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Служба корпоративной защиты. Отдел инженерно-технических средств защиты: 106-начальник отдела, 107-главный специалист по защите информации, 108-главный специалист по ИТСО	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Оперативно-диспетчерская служба: 109-начальник службы, 110-заместитель начальника службы	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			

<p>Оперативно-диспетчерская служба. Единый диспетчерский пункт: 111-старший диспетчер, 112-диспетчер, 113А-инженер по учёту газа, 114А(113А)-инженер по учёту газа</p>	<p>Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами</p>	<p>предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н</p>			
	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			
<p>Оперативно-диспетчерская служба. Группа по учёту газа: 115-главный специалист по учёту газа-руководитель группы, 116А-ведущий инженер по учёту газа, 117А(116А)-ведущий инженер по учёту газа</p>	<p>Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами</p>	<p>предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н</p>			
	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			
<p>Тюменский филиал. Отдел по работе с юридическими лицами: 118-начальник отдела</p>	<p>Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами</p>	<p>предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н</p>			

	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Тюменский филиал. Отдел по работе с юридическими лицами. Группа по работе с потребителями: 119А-главный специалист-руководитель группы, 120А(119А)-главный специалист-руководитель группы, 121А-ведущий специалист-руководитель группы, 122А(121А)-ведущий специалист-руководитель группы, 123А(121А)-ведущий специалист-руководитель группы, 124-ведущий специалист, 125А-специалист, 126А(125А)-специалист, 127А(125А)-специалист, 128А(125А)-специалист, 129А(125А)-специалист, 130А(125А)-специалист, 131А(125А)-специалист, 132А(125А)-специалист, 133А(125А)-специалист, 134А(125А)-специалист, 135А(125А)-специалист, 136А(125А)-специалист, 137А(125А)-специалист, 138А(125А)-специалист, 139А(125А)-специалист, 140А(125А)-специалист, 141А(125А)-специалист, 142А(125А)-специалист, 143А(125А)-специалист, 144А(125А)-специалист	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			

Филиал в Тюменской области: 145-региональный директор, 146-заместитель регионального директора, 147-главный специалист по метрологии	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Филиал в Тюменской области. Группа по метрологии: 148А-ведущий инженер по метрологии, 149А(148А)-ведущий инженер по метрологии, 150-инженер по метрологии	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Филиал в Тюменской области. Метрологическая лаборатория: 151-главный инженер по метрологии, 152-ведущий инженер по метрологии, 153А-инженер по метрологии, 154А(153А)-инженер по метрологии	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			

	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Филиал в Тюменской области. Группа по внедрению и эксплуатации АСКУГ: 155-руководитель группы, 156-ведущий инженер по внедрению и эксплуатации АСКУГ, 157-ведущий инженер-программист	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Филиал в Тюменской области. Отдел по работе с заявителями: 158-начальник отдела, 159А-ведущий специалист, 160А(159А)-ведущий специалист, 161А-специалист, 162А(161А)-специалист	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			

<p>Филиал в Тюменской области. Отдел режимов газоснабжения: 163-начальник отдела, 164-главный специалист, 165А-ведущий специалист, 166А(165А)-ведущий специалист, 167А(165А)-ведущий специалист</p>	<p>Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами</p>	<p>предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н</p>			
	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			
<p>Филиал в Тюменской области. Тюменский территориальный участок: 168-начальник участка, 169-заместитель начальника участка, 170А-мастер по работе с населением, 171А(170А)-мастер по работе с населением, 172А-инженер, 173А(172А)-инженер, 174А(172А)-инженер, 175-архивариус, 176-старший контролёр газового хозяйства-кассир, 177А-оператор, 178А(177А)-оператор, 179А(177А)-оператор, 180А(177А)-оператор, 181А(177А)-оператор, 182А(177А)-оператор, 183А(177А)-оператор, 184А(177А)-оператор, 185А-старший контролер газового хозяйства, 186А(185А)-старший контролер газового хозяйства</p>	<p>Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами</p>	<p>предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н</p>			
	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			

Филиал в Тюменской области. Тюменский территориальный участок. Группа по работе с заявителями: 187-руководитель группы, 188А- оператор, 189А(188А)-оператор, 190А(188А)-оператор, 191А(188А)- оператор, 192А(188А)-оператор, 193А(188А)-оператор, 194А(188А)- оператор, 195А(188А)-оператор	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п. 1.4			
Отдел информационных технологий, телекоммуникаций и связи: 196-начальник отдела, 197А- заместитель начальника отдела, 198А(197А)-заместитель начальника отдела	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п. 1.4			
Отдел информационных технологий, телекоммуникаций и связи. Группа по работе с населением: 199-руководитель группы, 200- инженер-программист, 201А- ведущий инженер-программист, 202А(201А)-ведущий инженер- программист, 203А(201А)- ведущий инженер-программист	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			

	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
<p>Отдел информационных технологий, телекоммуникаций и связи. Служба технического обеспечения и связи: 204-начальник службы, 205А-ведущий инженер-системотехник, 206А(205А)-ведущий инженер-системотехник, 207А-инженер-системотехник, 208А(207А)-инженер-системотехник</p>	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
<p>Отдел по работе с населением: 209-начальник отдела, 210-заместитель начальник отдела, 211-главный специалист, 212А-ведущий инженер, 213А(212А)-ведущий инженер, 214А-инженер, 215А(214А)-инженер</p>	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			

<p>Отдел по работе с населением. Справочная служба: 216-руководитель службы, 217А-оператор, 218А(217А)-оператор, 219А(217А)-оператор, 220А(217А)-оператор, 221А(217А)-оператор, 222А(217А)-оператор, 223А(217А)-оператор, 224А(217А)-оператор, 225А(217А)-оператор, 226А(217А)-оператор</p>	<p>Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами</p>	<p>предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н</p>			
	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п. 1.4</p>			
<p>Ишимский территориальный участок (г. Ишим): 227-начальник участка, 228А-мастер по работе с населением, 229А(228А)-мастер по работе с населением, 230-старший контролер газового хозяйства</p>	<p>Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами</p>	<p>предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н</p>			
	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п. 1.4</p>			
<p>Ишимский территориальный участок (г. Ишим): 231А-оператор, 232А(231А)-оператор, 233А(231А)-оператор, 234А(231А)-оператор</p>	<p>Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами</p>	<p>предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н</p>			

	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Группа по метрологии (г. Ишим): 235-ведущий инженер по метрологии, 236-инженер по метрологии	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Отдел по работе с юридическими лицами. Группа по работе с потребителями (г. Ишим): 237А-специалист, 238А(237А)-специалист	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			

Ишимский территориальный участок Абонентский пункт: 239А-оператор, 240А(239А)-оператор	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Ишимский территориальный участок Абонентский пункт: 241-мастер по работе с населением, 242-старший контролер газового хозяйства	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Тобольский территориальный участок (г. Тобольск): 243-начальник участка, 244А-старший контролер газового хозяйства, 245А(244А)-старший контролер газового хозяйства, 246-оператор, 247-инженер по метрологии	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			

	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
<u>Заводоуковский территориальный участок (г. Заводоуковск):</u> 248-начальник участка, 249А-мастер по работе с населением, 250А(249А)-мастер по работе с населением, 251А-старший контролер газового хозяйства, 252А(251А)-старший контролер газового хозяйства, 253А(251А)-старший контролер газового хозяйства, 254-старший контролёр газового хозяйства-кассир, 255-специалист, 256-оператор	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
<u>Группа по метрологии (г. Ялуторовск):</u> 257А-инженер по метрологии, 258А(257А)-инженер по метрологии	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			

<p>Отдел по работе с юридическими лицами. Группа по работе с потребителями (г. Ялуторовск): 259-специалист</p>	<p>Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами</p>	<p>предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н</p>			
	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			
<p>Заводоуковский территориальный участок. Абонентский пункт Исетского района: 260А-старший контролёр газового хозяйства-кассир, 261А(260А)-старший контролёр газового хозяйства-кассир</p>	<p>Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами</p>	<p>предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н</p>			
	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			
<p>Филиал в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Руководство: 262-региональный директор</p>	<p>Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами</p>	<p>предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н</p>			

	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Филиал в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Отдел информационных технологий, телекоммуникаций и связи Служба технического обеспечения и связи: 263-инженер-системотехник	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Филиал в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Отдел документационного обеспечения: 264-делопроизводитель, 265-документовед, 266-техник	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			

Филиал в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Служба корпоративной защиты. Отдел экономической безопасности: 267-главный специалист по ХМАО и ЯНАО	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Филиал в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Отдел информационных технологий, телекоммуникаций и связи. Группа по работе с населением: 268-ведущий инженер-программист	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Филиал в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Отдел информационных технологий, телекоммуникаций и связи. Группа специалистов программного обеспечения: 269-руководитель группы	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			

	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Филиал в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Отдел информационных технологий, телекоммуникаций и связи. Служба технического обеспечения и связи: 270-инженер-программист	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Филиал в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Группа по метрологии: 271-главный инженер по метрологии, 272-ведущий инженер по метрологии, 273-инженер по метрологии	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			

Филиал в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Отдел по работе с юридическими лицами. Группа по работе с потребителями: 274А-главный специалист-руководитель группы, 275А(274А)-главный специалист-руководитель группы, 276А-ведущий специалист, 277А(276А)-ведущий специалист, 278А-специалист, 279А(278А)-специалист, 280А(278А)-специалист, 281А(278А)-специалист, 282А(278А)-специалист, 283А(278А)-специалист	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Филиал в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Отдел по работе с юридическими лицами: 284-начальник отдела	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Филиал в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Территориальный участок в г. Югорске. Группа по метрологии: 285-инженер по метрологии	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			

	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Филиал в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Абонентский пункт в ХМАО-Югре: 286-специалист по работе с населением-руководитель пункта, 287А-специалист по работе с населением, 288А(287А)-специалист по работе с населением, 289А-контролер газового хозяйства, 290А(289А)-контролер газового хозяйства, 291А(289А)-контролер газового хозяйства, 292А(289А)-контролер газового хозяйства, 293А(289А)-контролер газового хозяйства, 294А(289А)-контролер газового хозяйства, 295А(289А)-контролер газового хозяйства, 296А(289А)-контролер газового хозяйства, 297А(289А)-контролер газового хозяйства, 298А(289А)-контролер газового хозяйства, 299А-оператор, 300А(299А)-оператор, 301А(299А)-оператор, 302А(299А)-оператор, 303А(299А)-оператор, 304А(299А)-оператор	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			

Филиал в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Югорский территориальный участок: 305-начальник участка, 306-ведущий специалист по работе с населением, 307А-контролер газового хозяйства, 308А(307А)-контролер газового хозяйства, 309А-оператор, 310А(309А)-оператор, 311А(309А)-оператор, 312А(309А)-оператор	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п. 1.4			
Филиал в Ямало-Ненецком автономном округе. Руководство: 313-региональный директор	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п. 1.4			
Филиал в Ямало-Ненецком автономном округе. Оперативно-диспетчерская служба. Группа по учёту газа: 314-инженер по учёту газа	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			

	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Филиал в Ямало-Ненецком автономном округе. Группа по метрологии: 315-ведущий инженер по метрологии, 316-инженер по метрологии	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Филиал в Ямало-Ненецком автономном округе. Группа по работе с юридическими лицами: 317-главный специалист-руководитель группы, 318А-специалист, 319А(318А)-специалист, 320А(318А)-специалист	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			

Филиал в Ямало-Ненецком автономном округе. Абонентский пункт ЯНАО: 321-специалист по работе с населением, 322-специалист по работе с населением-руководитель пункта, 323А-контролер газового хозяйства, 324А(323А)-контролер газового хозяйства, 325А(323А)-контролер газового хозяйства, 326А(323А)-контролер газового хозяйства, 327А(323А)-контролер газового хозяйства, 328А(323А)-контролер газового хозяйства, 329А(323А)-контролер газового хозяйства, 330А-ведущий специалист по работе с населением, 331А(330А)-ведущий специалист по работе с населением, 332А-оператор, 333А(332А)-оператор, 334А(332А)-оператор, 335А(332А)-оператор, 336А(332А)-оператор, 337А(332А)-оператор, 338А(332А)-оператор, 339А(332А)-оператор, 340А(332А)-оператор, 341А(332А)-оператор	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Исполнители при руководстве: 342-главный специалист по охране труда	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			


Отдел по работе с персоналом: 343-заместитель начальника отдела	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
Группа внутреннего аудита: 344-руководитель группы	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			

Дата составления: 21 декабря 2018 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального директора по реализации и
транспортировке газа ООО "Газпром межрегионгаз Север"

(должность)



(подпись)



Коптелов Алексей Сергеевич

(ФИО)




28.12.2018

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

<u>Начальник отдела по работе с персоналом УО ООО "Газпром межрегионгаз Север"</u> (должность)	 (подпись)	<u>Быстрова Ольга Павловна</u> (ФИО)	<u>28.12.2018</u> (дата)
<u>Начальник планово-экономического отдела УО ООО "Газпром межрегионгаз Север"</u> (должность)	 (подпись)	<u>Токарева Елена Евгеньевна</u> (ФИО)	<u>28.12.2018</u> (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

<u>2404</u> (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	<u>Айткулов Рауль Халитович</u> (ФИО)	<u>21.12.2018</u> (дата)
<u>2243</u> (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	<u>Новоселова Анна Зарифовна</u> (ФИО)	<u>21.12.2018</u> (дата)
<u>2234</u> (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	<u>Мусатова Татьяна Васильевна</u> (ФИО)	<u>21.12.2018</u> (дата)