

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	16	16	-	16	-	-	-	-	-
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	23	23	-	23	-	-	-	-	-
из них женщин	18	18	-	18	-	-	-	-	-
из них лиц в возрасте до 18 лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них инвалидов	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Исполнители при руководстве																							
345	Ведущий специалист по организации закупочной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Группа внутреннего аудита																							
346А,3 47А(34 6А)	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Оперативно-диспетчерская служба																							
348	Заместитель начальника службы по учету газа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Оперативно-диспетчерская служба. Группа по учету газа Филиала в Тюменской области																							
349	Инженер по учету газа 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
350А,3 51А(35 0А)	Инженер по учету газа 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел информационных технологий, телекоммуникаций и связи, группа специалистов программного обеспечения																							
352	Руководитель группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
353	Инженер-программист 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
354А,3 55А(35 4А),35 6А(354 А)	Ведущий инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Филиал в Тюменской области, Тюменский территориальный участок, группа в г. Тюмени																							
357А,3 58А(35 7А),35 9А(357 А)	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Метрологическая лаборатория																							
360	Начальник лаборатории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Филиал в Тюменской области, Заводоуковский территориальный участок, абонентский пункт Упоровского района																							
361	Специалист по работе с населением 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
362	Старший контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Филиал в Тюменской области, Заводоуковский территориальный участок, абонентский пункт Ялуторовского района																							
363	Мастер по работе с населением	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
364	Старший контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

365А,3 66А(36 5А)	Оператор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Оперативно-диспетчерская служба. Группа по учёту газа Филиала в Тюменской области (г. Ялуторовск)																							
367	Инженер по учету газа 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 27 ноября 2020 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального директора по реализации и транспортировке газа
 (должность)


 (подпись)

Коптелов А. С.
 (ФИО)

02.12.2020
 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Начальник отдела по работе с персоналом
 (должность)


 (подпись)

Элксниньш Н. В.
 (ФИО)

02.12.2020
 (дата)

Главный специалист по охране труда
 (должность)



 (подпись)

Рогова Е. С.
 (ФИО)

02.12.2020
 (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5163
 (№ в реестре экспертов)


 (подпись)

Алешина Анастасия Евгеньевна
 (ФИО)

27.11.2020
 (дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Север"


Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Исполнители при руководстве: 345-ведущий специалист по организации закупочной деятельности	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Группа внутреннего аудита: 346А-ведущий специалист, 347А(346А)-ведущий специалист	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Оперативно-диспетчерская служба: 348-заместитель начальника службы по учету газа	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Оперативно-диспетчерская служба. Группа по учету газа Филиала в Тюменской области: 349-инженер по учету газа 1 категории, 350А-инженер по учету газа 2 категории, 351А(350А)-инженер по учету газа 2 категории	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			

<p><u>Отдел информационных технологий, телекоммуникаций и связи, группа специалистов программного обеспечения:</u> 352-руководитель группы, 353-инженер-программист 1 категории, 354А-ведущий инженер-программист, 355А(354А)-ведущий инженер-программист, 356А(354А)-ведущий инженер-программист</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			
<p><u>Филиал в Тюменской области, Тюменский территориальный участок, группа в г. Тюмени:</u> 357А-контролер газового хозяйства, 358А(357А)-контролер газового хозяйства, 359А(357А)-контролер газового хозяйства</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			
<p><u>Метрологическая лаборатория:</u> 360-начальник лаборатории</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			
<p><u>Филиал в Тюменской области, Заводоуковский территориальный участок, абонентский пункт Упоровского района:</u> 361-специалист по работе с населением 2 категории, 362-старший контролер газового хозяйства</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			
<p><u>Филиал в Тюменской области, Заводоуковский территориальный участок, абонентский пункт Ялуторовского района:</u> 363-мастер по работе с населением, 364-старший контролер газового хозяйства, 365А-оператор, 366А(365А)-оператор</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			

<p>Оперативно-диспетчерская служба. Группа по учёту газа Филиала в Тюменской области (г. Ялуторовск): 367-инженер по учёту газа 1 категории</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>			
--	---	---	--	--	--

Дата составления: 27 ноября 2020 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

<p><i>Заместитель генерального директора по реализации и транспортировке газа</i> _____ (должность)</p>	<p> _____ (подпись)</p>	<p><i>Коптелов А. С.</i> _____ (ФИО)</p>	<p><i>02.12.2020</i> _____ (дата)</p>
---	---	--	---

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

<p><i>Начальник отдела по работе с персоналом</i> _____ (должность)</p>	<p> _____ (подпись)</p>	<p><i>Элкснийш Н. В.</i> _____ (ФИО)</p>	<p><i>02.12.2020</i> _____ (дата)</p>
---	---	--	---

<p><i>Главный специалист по охране труда</i> _____ (должность)</p>	<p> _____ (подпись)</p>	<p><i>Рогова Е. С.</i> _____ (ФИО)</p>	<p><i>02.12.2020</i> _____ (дата)</p>
--	---	--	---

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

<p><i>5163</i> _____ (№ в реестре экспертов)</p>	<p> _____ (подпись)</p>	<p><i>Алешина Анастасия Евгеньевна</i> _____ (ФИО)</p>	<p><i>27.11.2020</i> _____ (дата)</p>
--	--	--	---